

PARAPETY

PARAPETY WEWNĘTRZNE KOMOROWE PVC

Parapety produkowane są z komorowych profili PVC, a ich powierzchnia zewnętrzna pokryta jest wysokiej jakości folią okleinową. Klientom proponujemy 2 podstawowe linie asortymentowe parapetów z PVC.

Linia ERA 2000 – parapety okleinowane folią PVC:

Kolorystyka:

1. BIAŁY
2. MARMUR
3. ŻŁOTY DĄB
4. ORZECH
5. BUK



Linia VEKA – parapety okleinowane bardzo trwałą folią melaminową:

Kolorystyka:

1. MARMUR RZYMSKI
2. ŻŁOTY DĄB



3.

NAKŁADKI PARAPETOWE PVC

Nakładka parapetowa przeznaczona jest do renowacji starych parapetów, np. lastrykowych. Pozwala na tanią i szybką zmianę wyglądu starych parapetów. Jej montażu można dokonać w

bardzo łatwy sposób we własnym zakresie.

Kolorystyka:

1. BIAŁY
2. MARMUR
3. ŻŁOTY DĄB
4. ORZECH
5. BUK



Oprócz szerokiej funkcjonalności, parapety i nakładki PVC charakteryzują się:
Odpornością na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej folii okleinowej
Odpornością na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
Odpornością na domowe środki czystości

ZAKOŃCZENIA DO PARAPETÓW PVC & NAKŁADKA

Oferujemy 2-stronne zakończenia [zaślepki, zatyczki] wykonane z tworzywa PVC [barwione w masie], w kolorach dopasowanych do kolorystyki parapetów i nakładki z PVC.



Parapety z konglomeratu

KONGLOMERAT MARMUROWY (AGGLOMARMUR)

Agglomarmur jest produktem przemysłowym powstałym przez technologiczne połączenie wyselekcjonowanych odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału.

Kolorystyka:

Oferowana gama kolorystyczna sprawia, że można swobodnie kreować wnętrza budynków. Montując parapety z konglomeratu marmurowego można jeszcze bardziej podkreślić pożądany klimat wnętrza. Ten materiał pozwala również na jego znacznie szersze wykorzystanie, np. blaty, schody, elementy wewnętrznych elewacji itp. W naszej ofercie znajduje się konglomerat marmurowy gruboziarnisty (np. Botticino) oraz drobnoziarnisty (np. Beige Marfil, Polare).

1. BOTTICINO
2. ROSA DEL GARDA
3. CALACATTA
4. PERLATO APPIA
5. BRECCIA AURORA
6. ROSSO ASIAGO
7. POLARE
8. BEIGE MARFIL
9. BIANCO CARRARA



Dane techniczne:

Parapety o grubości 20 i 30mm na żądany wymiar (max dł. 3000mm)

Orientacyjna waga 1m² materiału to:

grubość 20mm – ok. 52kg

grubość 30mm – ok 75kg

MARMUR

Marmur to surowiec metamorficzny powstała w procesie przeobrażenia skał węglanowych (wapieni i dolomitów). W zależności od domieszek mineralnych może przyjmować różne barwy i wzory. Jest mniej odporny na warunki atmosferyczne, ścieranie i ściskanie niż granit. Polecamy szczególnie do wykorzystania w miejscach o średnim natężeniu ruchu oraz mniej narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Oferujemy parapety z jednego z najpiękniejszych i najbardziej rozpowszechnionych na rynku polskim marmurów, jakim jest NAPOLEON DAINO REALE (inaczej nazywany BRECCIA SARDA). Jego niepowtarzalne, piękne użycie oraz kolor pasujący do elementów z drewna powoduje, że nadaje wnętrzom niepowtarzalnego uroku. Parapety z tego kamienia produkujemy pod handlową nazwą NAPOLEON.



Dane techniczne:

Parapety o grubości tylko 30mm na żądany wymiar (max dł. uzależniona od wymiarów aktualnie dostępnych płyt)

Orientacyjna waga 1m² materiału to:
grubość 30mm – ok. 85kg

Mycie i konserwacja konglomeratu i marmuru:

Do pielęgnacji i konserwacji produktów z konglomeratu i z kamienia naturalnego, należy używać wyłącznie środków o neutralnym pH. Powierzchnie wykonane z marmuru należy myć ciepłą wodą a następnie przetrzeć do sucha szmatką wykonaną z miękkiego materiału.

Do konserwacji marmuru i konglomeratów można używać:

Wosku bezbarwnego, który nie zmieni naturalnego odcienia marmuru a tylko uwidoczni i ożywi jego naturalne piękno

Specjalnych środków do uszczelniania porów na powierzchni kamiennej, które zabezpieczają minerał przede wszystkim przed nasiąkaniem. W ofercie JARO-MAX występują 2 impregnaty do kamienia naturalnego HYDREX i AGER. Należy pamiętać, że gdy stosujemy tego typu impregnat powierzchnia musi być bezwzględnie czysta, ponieważ impregnat tworzy na powierzchni marmuru powłokę, która nie przepuszcza wilgoci a jednocześnie tworzy swoisty bezbarwny film. Ewentualne zanieczyszczenia pozostałe na marmurze będą wtedy widoczne przez warstwę bezbarwnego uszczelniacza a nie będzie ich można usunąć poprzez zwykłe zabiegi

Ważne informacje:

Konglomerat i marmur jest wrażliwy na kwasy, alkohol, zmywacz do paznokci, dlatego wyroby z tych materiałów mogą zostać przez te substancje uszkodzone

Żywica poliestrowa jako składnik konglomeratów, może ulec uszkodzeniu przy dłuższym kontakcie z produktami zasadowymi. Powinno się unikać stosowania klejów i środków do pielęgnacji o pH powyżej 10 oraz pozostawiania takich substancji na powierzchni

Głównym wrogiem wyrobów z konglomeratu i marmuru są zanieczyszczenia, które jeśli nie zostaną usunięte, pozostawiają niebezpieczną patynę, która powoduje utratę połysku i uszkodzenia

powierzchni. Po gruntownym wstępnym czyszczeniu jest konieczne zachowanie czystości i regularne mycie wodą i środkami pielęgnacji o neutralnym pH

Popularne produkty, które niszczą powierzchnie to: soki, pianki do golenia, napoje alkoholowe, soda, perfumy, zmywacz do paznokci, keczup, musztarda, ocet, środki czyszczące nieprzeznaczone do kamienia, środki do włosów, szampony, mydła zawierające EDTA, sól kamienna, piasek, pasta do zębów, środki do toalety, środki do czyszczenia rur i każda ciecz zawierająca kwasy lub zasady.

UWAGA! Produkty z agglomarmuru i kamienia naturalnego są wyrobami naturalnymi. Struktura gotowego wyrobu może odbiegać od prezentowanych próbek. Nie jest wadą występowanie w tych materiałach żył, przerostów, mikropęknięć czy wżerów – dowodzi to o naturalności i szlachetności kamienia. Ewentualne reklamacje rozpatrujemy przed zamontowaniem parapetów (z wyjątkiem wad ukrytych)

Parapety z granitu

GRANIT

Granit to naturalne tworzywo o bardzo szerokim zastosowaniu w budownictwie i architekturze. To jeden z najlepszych materiałów wykończeniowych, zarówno do wewnątrz budynków jak i na zewnątrz. Parapety wykonane z tego materiału zdecydowanie podnoszą estetykę wnętrz będąc dodatkowym elementem dekoracyjnym.

Zalety:

Praktycznie posiadają same zalety. Parapety granitowe odznaczają się niezwykle odpornością na ścieranie oraz działanie czynników zewnętrznych, jako że granit jest najtwardszą i najbardziej wytrzymałą skałą. Dzięki temu mogą służyć przez wiele lat, nie wymagając przy tym specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Doskonale pasują do każdego wnętrza harmonizując z różnymi materiałami jak drewno, metal i inne nowoczesne tworzywa.

Jest również materiałem o znikomej nasiąkliwości, z czym wiąże się jego duża mrozoodporność. Mrozoodporność i niewrażliwość na czynniki atmosferyczne czynią z niego doskonały materiał okładzinowy na tarasach i schodach zewnętrznych

Kolorystyka:

Oferujemy gamę najbardziej atrakcyjnych kolorów w konkurencyjnych cenach. Granit jest materiałem naturalnym dlatego zmiany odcieni, przeżycenia, mikropęknięcia czy wżery nie są wadami a świadczą o jego niezwykłości i niepowtarzalności.

1. BALMORAL
2. BALTIC BROWN
3. CARMEN RED
4. YELLOW PING G682
5. CRISTAL CHINA G603
6. KASHMIR WHITE
7. MADURA GOLD
8. MULTICOLOR
9. NERO IMPALA
10. ROSA BETA

11. VANGA



Dane techniczne:

Parapety o grubości 20 i 30mm na żądany wymiar (max dł. uzależniona od wymiarów aktualnie dostępnych płyt)

Orientacyjna waga 1m² materiału to:

grubość 20mm – ok. 55kg
grubość 30mm – ok 85kg

Mycie i konserwacja granitu:

Granit to materiał niezwykle stabilny, twardy, odporny na działanie pogody, kwasów, alkaliów, tłuszczów, wody, zarysowania sprzętem kuchennym oraz wysokie temperatury. Dlatego w zależności od zabrudzenia można używać wszelkich dostępnych środków myjących.

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu z granitu zalecamy zastosowanie profesjonalnego

impregnatu do kamienia. Później w ramach codziennej pielęgnacji blatu, parapetu czy schodów wystarczy stosować wodę zawierającą delikatne płyny czyszczące np. płyn do naczyń. Przy wyrobach z granitu nie zaleca się zabiegu woskowania.

W ofercie JARO-MAX występują 2 impregnaty do kamienia naturalnego HYDREX i AGER. Preparat AGER oprócz zasadniczej impregnacji dodatkowo odświeża kolor i podkreśla urodę kamienia. Należy pamiętać, że gdy stosujemy tego typu impregnat powierzchnia musi być bezwzględnie czysta.

UWAGA! Produkty z granitu są wyrobami naturalnymi. Struktura gotowego wyrobu może odbiegać od prezentowanych próbek. Nie jest wadą występowanie w tych materiałach żył, przerostów, mikropęknięć czy wżerów – dowodzi to o naturalności i szlachetności kamienia. Ewentualne reklamacje rozpatrujemy przed zamontowaniem parapetów (z wyjątkiem wad ukrytych)

Parapety stalowe

Zewnętrzne parapety stalowe są produkowane z najwyższej jakości blach stalowych surowych i powlekanych produkowanych przez koncern ARCELOR MITTAL. W toku produkcyjnym szczególną uwagę poświęcamy procesowi chemicznej obróbki każdego elementu. Wszystkie parapety, przed obróbką lakierowania proszkowego poddane są specjalnym procesom, odpowiednim dla rodzaju detalu. Zapewnia to naszym wyrobom długoletnią trwałość i funkcjonalność. Wszystkie parapety stalowe posiadają zabezpieczenie antykorozyjne i są odporne na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura)

PARAPETY STALOWE Z BLACH ORYGINALNIE POWLEKANYCH

Materiał:

Są wykonane z blachy stalowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji blachy w hucie. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz warstwa poliestrowego lakieru proszkowego. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen).



PARAPETY STALOWE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

Materiał:

Są wykonane z surowej blachy stalowej polakierowanej na wybrany kolor w lakierni proszkowej. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz warstwa poliestrowego lakieru proszkowego. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen). Na życzenie mogą być również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi.



PARAPETY STALOWE OKLEINOWANE FOLIĄ DREWNOPODOBNĄ

Materiał:

Są wykonane z blachy stalowej okleinowanej folią PVC drewnopodobną w procesie produkcji blachy w hucie. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz w/w folia drewnopodobna, która jest odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen).

Od strony frontowej parapety posiadają typowy nosek 40mm + 10mm zagięcie.



PARAPETY STALOWE SOFT LINE PREMIUM OKLEINOWANE FOLIĄ DREWNOPODOBNĄ – NOWOŚĆ!

Materiał:

Są wykonane z blachy stalowej okleinowanej folią PVC drewnopodobną w procesie produkcji blachy w hucie. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz w/w folia drewnopodobna, która jest odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen).

W procesie produkcyjnym dzięki odpowiedniej technologii nosek parapetu uzyskuje estetyczne zaokrąglenie.



PARAPETY STALOWE SOFT LINE PREMIUM Z BLACH ORYGINALNIE POWLEKANYCH LUB LAKIEROWANYCH PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

Materiał:

Są wykonane z blachy stalowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji blachy w hucie lub z surowej blachy stalowej polakierowanej na wybrany kolor w lakierni proszkowej. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz warstwa poliestrowego lakieru proszkowego. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen). Na życzenie mogą być również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi. W procesie produkcyjnym dzięki odpowiedniej technologii nasek parapetu uzyskuje estetyczne zaokrąglenie.



ZAKOŃCZENIA DO PARAPETÓW STALOWYCH

Oferujemy zakończenia (zaśleпки, zatyczki) wykonane z tworzywa PVC (barwione w masie), w standardowych kolorach dopasowanych do kolorystyki parapetów stalowych, tj. brąz RAL 8019 i biały RAL 9010. Szczegółowe informacje są zawarte w tabeli z danymi technicznymi parapetów stalowych (katalog). Pozostałe kolory standardowe do parapetów zewnętrznych to: RAL 8017 / 8003 / 8011 / 8028 / 9006. W przypadku zamówień parapetów w innym, dowolnym kolorze RAL, wówczas zlecamy produkcję odpowiedniej ilości zaślepek, wynikających z ilości zamawianych parapetów, dokładnie w tym samym kolorze RAL.



Parapety aluminiowe

PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

Zewnętrzne parapety aluminiowe są produkowane z najwyższej jakości blach aluminiowych surowych i powlekanych, sprowadzanych z hut włoskich. W procesie produkcyjnym szczególną uwagę poświęcamy procesowi chemicznej obróbki detalu. Każdy parapet, przed obróbką lakierowania proszkowego poddany jest specjalnym procesom, odpowiednim dla rodzaju detalu. Zapewnia to naszym wyrobom długoletnią trwałość i funkcjonalność. Wszystkie parapety aluminiowe są odporne na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura).

PARAPETY ALUMINIOWE GŁADKIE Z BLACH ORYGINALNIE POWLEKANYCH

Materiał:

Są wykonane z blachy aluminiowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji blachy w hucie. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen).



PARAPETY ALUMINIOWE GŁADKIE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

Materiał:

Są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w lakierni proszkowej. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen). Na życzenie mogą być również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi.



PARAPETY ALUMINIOWE SOFT LINE – GŁADKIE Z BLACH ORYGINALNIE POWLEKANYCH

Materiał – są wykonane z blachy aluminiowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji blachy w hucie. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen). W procesie produkcyjnym dzięki odpowiedniej technologii nosek parapetu uzyskuje estetyczne zaokrąglenie



PARAPETY ALUMINIOWE SOFT LINE – GŁADKIE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

Materiał– są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w lakierni proszkowej. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen). Na życzenie mogą być również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi.

ZAKOŃCZENIA DO PARAPETÓW ALUMINIOWYCH

Oferujemy zakończenia [zaśleпки, zatyczki] wykonane z tworzywa PVC, w standardowych kolorach dopasowanych do kolorystyki parapetów aluminiowych, tj. brąz RAL 8019 i biały RAL 9010. Szczegółowe informacje są zawarte w tabeli z danymi technicznymi parapetów aluminiowych. Pozostałe kolory standardowe do parapetów zewnętrznych to: RAL 8017 / RAL 8003 / RAL / 8011 / RAL 8028 / RAL 9006.

W przypadku zamówień parapetów w innym, dowolnym kolorze RAL, wówczas zlecamy produkcję odpowiedniej ilości zaślepek, wynikających z ilości zamawianych parapetów, dokładnie w tym samym kolorze RAL.



Parapety ALU-PŁYTKA

PARAPETY ALUMINIOWE – ALU-PŁYTKA (imitacja płytki klinkierowej)

Materiał:

Są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w lakierni proszkowej. Unikalna technologia pozwala uzyskać charakterystyczne wytłoczenia imitujące płytkę klinkierową. Posiadają wyjątkową estetykę wykonania dzięki zastosowaniu proszkowych farb strukturalnych i uzyskaniu tzw. „efektu młotkowego”. Wszystkie polakierowane parapety są dodatkowo zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną, która zabezpiecza produkt w trakcie magazynowania i transportu.

1. Miedź antyczna
2. Antracyt antyczny
3. Złoty antyczny
4. Brąz 8017
5. Brąz 8019
6. Biały
7. Dowolny RAL

